




## RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas lisas.....	pag.121
Cubetas lisas con asas.....	pag.121
Cubetas perforadas.....	pag.122
Tapas para cubetas lisas.....	pag.122
Tapas para cubetas con asas.....	pag.122
Tapas herméticas para cubetas.....	pag.122
Perfiles divisorios.....	pag.123
Fondos perforados.....	pag.123
Parrillas en acero inoxidable.....	pag.123
Parrillas en acero plastificado.....	pag.123
Cubetas para helados.....	pag.123
Lavaporcionador.....	pag.123

Los recipientes Gastronorm **ERATOS** destacan por su alta calidad y durabilidad.

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/8 de gran espesor.
- Bordes labrados de gran estabilidad y libres de rebabas.
- Máxima higiene y robustez gracias a los amplios radios interiores.
- Resistentes a temperaturas entre -40°C y +280% °C
- Diseñados y fabricados bajo la norma de estandarización europea EN-631.
- Los modelos GNA incluyen asas retractiles que facilitan el transporte. Son apilables sin pérdida de espacio



CUBETAS LISAS



CUBETAS CON ASAS



Tamaño	Profundidad (mm.)	Capacidad (L)	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
<b>GN 2/1</b> 646x530 mm	20	5,0	GN2/1-20			
	40	10,0	GN2/1-40			
	65	18,5	GN2/1-65		GNA2/1-65	
	100	28,5	GN2/1-100		GNA2/1-100	
	150	42,5	GN2/1-150		GNA2/1-150	
	200	57,5	GN2/1-200		GNA2/1-200	
<b>GN 1/1</b> 325x530 mm	20	3,0	GN1/1-20			
	40	5,0	GN1/1-40			
	65	9,0	GN1/1-65		GNA1/1-65	
	100	14,0	GN1/1-100		GNA1/1-100	
	150	21,0	GN1/1-150		GNA1/1-150	
	200	28,0	GN1/1-200		GNA1/1-200	
<b>GN 2/3</b> 325x352 mm	20	1,5	GN2/3-20			
	40	3,0	GN2/3-40			
	65	5,5	GN2/3-65		GNA2/3-65	
	100	9,0	GN2/3-100		GNA2/3-100	
	150	13,0	GN2/3-150		GNA2/3-150	
	200	18,0	GN2/3-200		GNA2/3-200	
<b>GN 1/2</b> 325x265 mm	20	1,3	GN1/2-20			
	40	2,0	GN1/2-40			
	65	4,5	GN1/2-65		GNA1/2-65	
	100	6,0	GN1/2-100		GNA1/2-100	
	150	9,0	GN1/2-150		GNA1/2-150	
	200	12,5	GN1/2-200		GNA1/2-200	
<b>GN 1/3</b> 325x176 mm	20	0,8	GN1/3-20			
	40	1,5	GN1/3-40			
	65	2,5	GN1/3-65		GNA1/3-65	
	100	4,0	GN1/3-100		GNA1/3-100	
	150	5,7	GN1/3-150		GNA1/3-150	
	200	7,8	GN1/3-200		GNA1/3-200	
<b>GN 1/4</b> 162x265 mm	20	0,5	GN1/4-20			
	65	1,8	GN1/4-65		GNA1/4-65	
	100	2,8	GN1/4-100		GNA1/4-100	
	150	4,0	GN1/4-150		GNA1/4-150	
	200	5,5	GN1/4-200		GNA1/4-200	
<b>GN 1/6</b> 162x176 mm	65	1,0	GN1/6-65		GNA1/6-65	
	100	1,6	GN1/6-100		GNA1/6-100	
	150	2,4	GN1/6-150		GNA1/6-150	
	200	3,4	GN1/6-200		GNA1/6-200	
<b>GN 1/9</b> 108x176 mm	65	0,6	GN1/9-65			
	100	1,0	GN1/9-100			

## CUBETAS PERFORADAS



Tamaño	Profundidad (mm.)	Capacidad (L)	Modelo	P.V.P. (€)
<b>GN 2/1</b> 646x530 mm	65	18,5	GNP2/1-65	
	100	28,5	GNP2/1-100	
	150	42,5	GNP2/1-150	
	200	57,5	GNP2/1-200	
<b>GN 1/1</b> 325x530 mm	65	9,0	GNP1/1-65	
	100	14,0	GNP1/1-100	
	150	21,0	GNP1/1-150	
	200	28,0	GNP1/1-200	
<b>GN 1/2</b> 325x265 mm	65	4,5	GNP1/2-65	
	100	6,0	GNP1/2-100	
	150	9,0	GNP1/2-150	
	200	12,5	GNP1/2-200	

Las bandejas perforadas, además de facilitar el escurrido de alimentos, son perfectas para ahorrar energía al guisar, escaldar, cocer o cocinar al vapor ya que acortan los tiempos de cocción y aceleran el enfriamiento.



## TAPAS PARA CUBETAS LISAS

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GNT 1/1	530x325	
GNT 2/3	352x325	
GNT 1/2	325x265	
GNT 1/3	325x176	
GNT 1/4	265x162	
GNT 1/6	176x162	
GNF 1/9	176x109	



## TAPAS PARA CUBETAS CON ASAS

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GNTA 2/1	650x530	
GNTA 1/1	530x325	
GNTA 2/3	352x325	
GNTA 1/2	325x265	
GNTA 1/3	325x176	
GNTA 1/4	265x162	
GNTA 1/6	176x162	



## TAPAS HERMÉTICAS PARA CUBETAS

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GNTH 1/1	530x325	
GNTH 2/3	352x325	
GNTH 1/2	325x265	
GNTH 1/3	325x176	
GNTH 1/4	265x162	

## PERFILES DIVISORIOS

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GND 2/1	530	
GND 1/1	325	




## FONDOS PERFORADOS

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GNF 1/1	465x265	
GNF 1/2	265x220	
GNF 1/3	265x115	




## PARRILLAS EN ACERO INOXIDABLE

Modelo	Dimensiones	Tipo	P.V.P. (€)
PI 2/1	650x530	GN 2/1	
PI 1/1	325x530	GN 1/1	



## PARRILLAS EN ACERO PLASTIFICADO

Modelo	Dimensiones	Tipo	P.V.P. (€)
PP 2/1	650x530	GN 2/1	
PP 1/1	325x530	GN 1/1	



## CUBETAS PARA HELADOS

Modelo	Dimensiones	Capacidad	P.V.P. (€)
GH-5	360x165x120	5 Litros	
GH-7	360x165x150	7 Litros	
GHT	360x165	Tapa policarbonato	



## LAVAPORCIONADOR

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/8.
- Cubeta encastrable para el lavado de los porcionadores de helado.
- Incorpora en su parte inferior una entrada de agua 3/8" y una salida 1/2".

Modelo	Dimensiones	Hueco de encastre	P.V.P. (€)
LP	110x270x145	255x95	

